



Številka: 187-399/2020/181

Datum: 19. 5. 2021

## PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNIH ŠOLAH

### I.

- (1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomatskih učencev v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom.
- (2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe samotestiranja oseb s hitrimi antigenскими testi na SARS-CoV-2.

### II.

- (1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenскими testi poteka za učence 3. triade osnovne šole (v nadaljevanju: učence) na domu.
- (2) Samotestiranje na SARS-CoV-2 je prostovoljno in brezplačno.
- (3) Samotestiranje na SARS-CoV-2 se izvaja enkrat tedensko na domu.
- (4) Učencu pripada za prostovoljno samotestiranje 5 testov na mesec.
- (5) Prostovoljno se samotestirajo učenci, ki niso preboleli COVID-19 in tisti, ki o preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot šest mesecev.

### III.

- (1) Nacionalni inštitut za javno zdravje zagotovi ustrezno označevanje v primerih prepakiranja v skladu z Odločbo Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: odločbo JAZMP) za odobritev uporabe hitrih testov za samotestiranje učencev na okužbo z novim koronavirusom, št. 314-3/2015/15 z dne 14.5.2021.

- (2) Distribucijo testov za izvajanje samo-testiranja na SARS-CoV-2 zagotovi Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: URSZR) v regijskih izpostavah v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Teste za izvedbo samo-testiranja na SARS-CoV-2 prevzame ravnatelj šole ali oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj, v regijskih izpostavah URSZR.
- (3) Neposredno distribucijo hitrih antigenskih testov učencem zagotovi ravnatelj šole ali oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj.
- (4) V skladu z odločbo JAZMP šola vodi evidenco o količini testov, serijskih številkah in času dajanja v uporabo.

#### IV.

- (1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 bo potekalo z verificiranimi hitrimi antigenski testi na SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit za vzorčenje v nosu, proizvajalca JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. V primeru pozitivnega hitrega antigeneskega testa se ta potrdi s standardnim PCR testom.

#### V.

- (1) Pogoji za samotestiranje na SARS-CoV-2 doma je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika ali koncesionarja (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.
- (2) Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samo-testiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je potrebno odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je potrebno namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavijo se jo ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih in označenih vreč z odpadki pri prostovoljnem samo-testiranju naj se nikoli ne odpira.
- (3) Ravnatelj šole ali oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj pred začetkom samotestiranja na SARS-CoV-2 v skladu z drugim odstavkom III. točke tega protokola razdeli teste učencem, ki jih zagotovi Ministrstvo za zdravje.

#### VI.

- (1) V primeru pozitivnega rezultata testa učenca pri samotestiranju na SARS-CoV-2 na domu učenec ali starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) oziroma kontaktno točko zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja.
- (2) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) napoti učenca na PCR testiranje oziroma se za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja dogovorijo starši oziroma polnoletni učenec.
- (3) Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.
- (4) V primeru pozitivnega PCR testa učenec sam ali starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj ali oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.
- (5) Ravnatelj ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu), nato opredeli tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte učenca in druge ukrepe potrebne za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom.
- (6) Ravnatelj oziroma oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj obvesti prepoznane kontakte učenca in spremlja epidemiološko situacijo v osnovni šoli.
- (7) V primeru negativnega PCR testa učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.

MAG. Franc Vindišar  
DRŽAVNI SEKRETAR